



EXPLORATION D'UNE HYPOGLYCEMIE

ETIQUETTE  
PATIENT

Prescrit le :  
Identité du préleveur :

Date et heure du prélèvement :

**SANG**

A réaliser avant tout resucrage si glycémie < 0,5 g/L en l'absence de troubles de conscience  
(Si hypoglycémie symptomatique, réaliser le resucrage en urgence selon protocole)

**URINES**

A réaliser sur les 1ères urines après l'hypoglycémie (mais le resucrage peut être réalisé avant que les 1ères urines ne soient recueillies.)

	Prescription	CODES LABO	Tubes	Remarques
<b>EXAMENS SUR SANG</b>				
<b>BIOCHIMIE</b>	Glycémie (+ Insuline)	INGAJ	1 FLUORE (Gris)	
	Lactate	LACT		
	ASAT ALAT	TRAN	1 HEPARINE (Vert)	
	CPK	CPK		
	Na K Cl CO2	NKCB		
	Urée - Créatinine	URCRE		
	Cortisol	CXH	1 SEC (Jaune)	
	Insuline (+ Glycémie)	INGAJ		
	Peptide C	PEPC		
	Amoniémie	AMON	1 EDTA (Violet) dans la glace	
	Gaz du sang		1 seringue à gaz du sang avec héparine	
	Cétonémie		Lecteur de cétonémie avec bandelettes adaptée	
<b>ENVOIS EXTERIEURS CH LILLE</b>				
Acides gras libres		ACGES	1 SEC (Jaune)	A rapporter rapidement au Labo
ACTH		ACTH	1 EDTA (Violet) dans la glace	
GH		HGH	1 SEC (Jaune)	
Profil des acylcarnitines plasmatiques		CARGU	Buvar GUTHRIE (2 spots mini)	Joindre le formulaire de renseignementst cliniques adapté (exploration maladies métaboliques)
Rapport bêta hydroxybutyrate/Acétoacétate		PYREN	1 tube spécial ATCA	Fait dans le service - Tube à remplir jusqu'au trait à homogénéiser et à rapporter rapidement au Labo

<b>EXAMENS SUR URINES</b>				
Cétonurie			Bandelettes urinaires	Noter le résultat dans clinicom
<b>ENVOIS EXTERIEURS CH LILLE</b>				
Chromatographie des acides organiques urinaires		ACORU	1 tube bouchon beige	Recueil dans 1 tube plastique à fond rond de 10 ml et à bouchon beige (au minimum 2,5 ml d'urine) - Formulaire exploration maladies métaboliques

Récapitulatif des tubes :

3 Jaune - 2 Violet - 1 Gris - 1 Vert - 1 tube spécial ATCA - 1 Guthrie - 1 seringue gaz du sang - 1 tube bouchon beige